



# FUSION FX™

Inovativní technologie stříkací pistole  
Navrženo pro dosažení nejkvalitnějších výsledků



VYZKOUŠENÁ KVALITA.  
ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE.



**NEJMENŠÍ, NEJLEHČÍA NEJLÉPE VYVÁŽENÁ  
PISTOLE, KTERÁ KDY BYLA VYROBENA**

# SEZNAMTE SE SE STŘÍKACÍ PISTOLÍ FUSION FX



## NEJPOHODLNĚJŠÍ ZÁŽITEK ZE STŘÍKÁNÍ

### NEJMENŠÍ PISTOLE NA TRHU

- Úzký design a šíký průměr usnadňují stříkání ve stísněných prostorách

### NEJLEHČÍ PISTOLE NA TRHU

- O více než 30 % lehčí ve srovnání s Fusion PC.

### NEJVYVÁŽENĚJŠÍ PISTOLE NA TRHU

- Nejlépe vyvážená pistole při připojených hadicích. Až 9krát lepší vyvážení oproti předchozím modelům.

## TECHNOLOGIE STŘÍKÁNÍ FUSION FX (FLEXIBLE XCHANGE)



### VENTILOVÝ SYSTÉM DUOFLO™ S DESIGNEM KAZETY

ProConnect® pro dokonalou renovaci během několika sekund. Ventilový systém DuoFlo eliminuje boční těsnění a poskytuje přesné ovládání a míchání.

### RAPIDSWAP™ MÍSÍCÍ KOMORA

Inovativní konstrukce umožňuje přístup k míscí komoře během několika sekund bez nutnosti demontáže pistole. Rychle měňte velikost míscí komory podle vaši aplikace a snadno udržujte nástríkové otvory čisté.

### TECHNOLOGIE QUICKFLEX™

Umožňuje snadné přepínání mezi režimy ClearShot™ a Air Purge pomocí jednoduché výměny vzduchového pístu, což vám dává flexibilitu zvládnout jakýkoli projekt s jistotou.

## NOVÁ TECHNOLOGIE, KTERÁ ZMĚNÍ ZPŮSOB VAŠEHO STŘÍKÁNÍ

- Přístup k míscí komoře během několika sekund bez demontáže pistole
- Technologie ventilů DuoFlo a stacionární míscí komora odstraňují potřebu bočních těsnění

- O 30 % kratší spoušť
- Přístup k filtrům pistole bez odstranění rozvodné kostky
- Ventily pro kapaliny bez použití náradí
- Přepínání mezi režimy Air Purge a ClearShot

### KAZETA FX

- Konstrukce ProConnect pro rychlou a jednoduchou přestavbu pistole
- DuoFlo valving technology eliminates side seals
- Precision control and mixing

### VZDUCHOVÁ KRYTKA/MÍSÍCÍ KOMORA

- Odnímatelná vzduchová krytka poskytuje rychlý přístup k míscí komoře bez demontáže pistole
- Snadná výměna velikosti míscí komory pro nejlepší shodu s vaši stříkací aplikací

### ROZVODNÁ KOSTKA

- Nová rozvodná kostka z lehkého hliníku
- Kulíčkové pojistné ventily zabraňují úniku chemikálí z rozvodné kostky
- Nové ruční ventily bez použití náradí

### FILTRY PISTOLE

- Snadný přístup k filtrům pistole bez odstranění rozvodné kostky
- Větší síta zabraňující nepřijemnému ucpávání

### SPOUŠŤ

- O 30 % kratší spoušť pro lepší citlivost a sníženou únavu
- Širší spoušť navržená pro větší pohodlí

### TECHNOLOGIE STŘÍKÁNÍ QUICKFLEX

- Pistole navržená pro snadnou konverzi mezi režimy stříkání CS a AP
- Rukojeť navržená pro použití jak s kapalinou ClearShot, tak s Air Purge
- Využívá stávající trubky kapaliny CS



### KONSTRUKCE PISTOLE FX

- Malá tvarovaná konstrukce pistole umožňuje snadný přístup do malých prostor
- Vyvážený pocit nízké hmotnosti pro sníženou únavu

### KNOFLÍK ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

- Nový knoflík pozitivní zarážkou
- Čtvrtotáčka snadno zastaví průtok
- Knoflík zarovaný nahoru/dolů = materiál proudí
- Knoflík zarovaný vlevo/vpravo = materiál je zastaven

### RUČNÍ VENTILY BEZ POUŽITÍ NÁŘADÍ

- Nová konstrukce křídlové matice umožňuje ruční otevírání a zavírání ventilů nebo pomocí standardního šroubováku

### RUČNÍ POPRUCH


- Navržen pro snížení únavy obsluhy stříkacího zařízení a požadované síly úchopu při držení pistole
- Snadno nastavitelný nebo odnímatelný obsluhu stříkacího zařízení

### RUKOJEŤ

- Konstrukce ze skleněným vlákнем plněným nylonem pro ergonomickou nízkou hmotnost
- Teplotně stabilní • Vysoká pevnost a tepelná odolnost
- Větší, ergonomický design pro větší pohodlí a menší únavu

# KAZETA FX

## TECHNOLOGIE VENTILŮ DUOFLO



### PLNĚ SPUŠTĚNO: VENTILY OTEVŘENÉ

- Kapalina A a B otevřená
- Air Purge/CS zavřený

**ISO**

**PRYSKYŘICE**

**KAPALINA CS**


**AIR PURGE**

### PROCONNECT

- umožňuje dokonalou přestavbu během několika sekund

### TECHNOLOGIE VENTILŮ DUOFLO

- Přesné dávkování bez bočních těsnění



### NESPUŠTĚNO: VENTILY ZAVŘENÉ

- Kapalina A a B uzavřena
- Air Purge/CS otevřený



### KAZETA FX: PŘEDNÍ ČÁST

- Snadný přístup k mísící komoře RapidSwap
- Malý průměr pro stříkání ve stísněných prostorách
- Malé otvory poskytují čistící vzduch pro vzduchovou krytku



### KAZETA FX: SPODNÍ ČÁST

- Pojistné ventily umožňují čisté připojení ke vzduchovému pístu a pomáhají snížit dopad křížení kapalin
- Odtokové otvory pro kapalinu pro včasnu detekci nutnosti výměny kazety



### KAZETA FX: ZADNÍ ČÁST

- Jednoduché připojení ke vzduchovému pístu
- Připojení kapaliny při použití kapaliny CS
- Snadný přístup k ventilům DuoFlo



**NASKENUJTE**  
PRO ZOBRAZENÍ  
ANIMACE KAPALINY

# MÍSÍCÍ KOMORA / VZDUCHOVÁ KRYTKA

## MÍSÍCÍ KOMORA RAPIDSWAP

### KOMPLETNĚ PŘEPRACOVANÁ PRO SNAZŠÍ STŘÍKÁNÍ



- Nová komora RapidSwap umožňuje rychlou a snadnou výměnu velikosti mísící komory
- Rychlý přístup k nástřikovým otvůrkom pro snadné čištění

### VĚTší VÝSTUP

- Komory FX mají větší výstup díky menším poklesu tlaku v pistole

### NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST

- Nová stacionární mísící komora nemá žádné vnější opotřebitelné povrchy, protože pistole FX nepoužívá boční těsnění

**STEJNÁ DĚLKA  
MÍCHÁNÍ  
MENŠÍ KONSTRUKCE  
KOMORY**



### VS.

### NOVÁ MÍSÍCÍ KOMORA FX

### RYCHLÝ A SNADNÝ PROCES VÝMĚNY KOMORY RAPIDSWAP



#### KROK 1

- Vložte komoru do kazety FX a ujistěte se, že vyrovnávací kolík je v poloze 12 hodin



#### KROK 2

- Pevně utáhněte tak, aby tryska mísící komory byla zarovnána se vzduchovou krytkou



#### KROK 3

- Pevně utáhněte vzduchovou krytku pomocí nástroje, abyste zajistili správné utěsnění mísící komory

**FUSION**  
**FX**

# TECHNOLOGIE QUICKFLEX

Fusion FX lze stříkat s využitím režimů ClearShot nebo Air Purge

PATENTOVÁNO

## NAVRŽENO PRO SNADNOU KONVERZI MEZI REŽIMY STŘÍKÁNÍ CLEARSOT A AIR PURGE

### VYUŽITÍ

- ClearShot pro snížené vrtání a lepší zachování vzoru  
Nejúčinnější při stříkání pěn s uzavřenými buňkami.
- Air Purge pro tradiční stříkání, nejúčinnější při aplikaci pěn s otevřenými buňkami a polyureátem.

### SNADNÁ KONVERZE MEZI CS A AP

- Jednoduše vyměňte vzduchové pisty pro změnu mezi režimy CS a AP. Oba vzduchové pisty jsou součástí čísel dílů základní pistole a pěnové pistole.



Vzduchový píst CS



Vzduchový píst AP



**NAVŠTIVTE  
GRACO.COM/FUSIONFX  
PRO VÍCE INFORMACÍ**

**FUSION**  
**FX**

## INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ FUSION FX



Sada pěnové stříkací pistole Fusion FX FX9001

### PISTOLE FX

ČÍSLO DÍLU	POPIS
FX9000*	Fusion FX: Základní pistole, včetně dílů CS a AP. Mísící komora není součástí.

### Pistole FX s běžnými komorami pro stříkání pěny

FX9001*	Sada pěnové stříkací pistole Fusion FX s míšicími komorami velikosti 37, 42, 47
---------	---

### Pistole FX s běžnými komorami pro polyureu

FX9011**	Sada pistole Fusion FX pro polyureu, včetně míšicích komor velikosti 29, 34, 37
----------	---

\* Obsahuje: pistoli konfigurovanou jako CS pistoli včetně dílů AP, 2 kazety FX, balení 6 ks kapaliny CS, náradí a příslušenství.

\*\* Obsahuje: pistoli konfigurovanou jako AP pistoli, 2 kazety FX, přídavný vzduchový píst AP, náradí a příslušenství. Neobsahuje žádné díly CS.

### MÍSÍCÍ KOMORY Kulaté míšicí komory



ČÍSLO DÍLU	POPIS
FX20RD	Kulatá míšicí komora FX s otvory 0,020 (00)
FX29RD	Kulatá míšicí komora FX s otvory 0,029 (00)
FX34RD	Kulatá míšicí komora FX s otvory 0,034
FX37RD	Kulatá míšicí komora FX s otvory 0,037
FX42RD	Kulatá míšicí komora FX s otvory 0,042 (01)
FX47RD	Kulatá míšicí komora FX s otvory 0,047
FX52RD	Kulatá míšicí komora FX s otvory 0,052 (02)
FX60RD	Kulatá míšicí komora FX s otvory 0,060 (03)
FX70RD	Kulatá míšicí komora FX s otvory 0,070 (04)

Komory FX mají větší výstup díky menšímu poklesu tlaku v pistoli. Pro velikosti komor: 37, 42, 47, 52 se doporučuje zmenšit velikost komory o jeden stupeň pro podobný výstup jako u komor AP/PC.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČÍSLO DÍLU	POPIS
2000810	Kazeta FX – balení 1 ks
2000811	Kazeta FX – balení 3 ks
2000812	Kazeta FX – balení 5 ks
2000788	Kulatá vzduchová krytka
2005269	Vzduchová krytka pro nalévání
2005266	Prodloužení pro trysku: 34-42
2005267	Prodloužení pro trysku: 37-47
2005268	Prodloužení pro trysku: 52-70
256385	Kapalina ClearShot – balení 25 ks
256386	Kapalina ClearShot – balení 50 ks
256387	Kapalina ClearShot – balení 100 ks
17X756	Velkoobjemová kapalina CS, balení 4 ks, láhev 0,47 litru (vystačí na naplnění 100 trubek CS)
17X757	Velkoobjemová kapalina CS, balení 12 ks, láhev 0,47 litru (vystačí na naplnění 300 trubek CS)

### SADY



ČÍSLO DÍLU	POPIS
2006566	Kompletní sada dílů Fusion FX – doplnitelný kufřík
2001033	Kompletní sada O-kroužků
2001029	Sada O-kroužků kazety FX
2001027	Sada pro opravu ventilů DuoFlo
2000716	Sada ručního popruhu včetně horního a dolního držáku popruhu
21A018	Náhradní ruční popruh
2000975	Sada ventilů rozvodné kostky kapaliny FX
2001025	Sada filtru Iso
2001026	Sada filtru pryskyřice
24R894	Sada filtrů pistole – balení 10 ks
2005366	Sada těsnění míšicí komory – balení 10 ks
2005061	Sada –čisticího náradí FX – balení 5 ks
2000972	Sada s polymerovou rukojetí
2002347	Sada adaptérů rozvodné kostky a hadice FX na AP/PC



## PŘÍSLIB NAŠÍ ZNAČKY VŮČI VÁM

Od roku 1926 jsou inovace, kvalita a skvělý servis centrem konání společnosti Graco.

### Vyzkoušejte inovace

Výsledkem našeho zaměření na inovace jsou výrobky a zařízení, které jsou díky technologicky vyspělým funkcím, průkopnickému designu, vysokému výkonu a bezkonkurenční spolehlivosti špičkou v oboru. Stručně řečeno, inovace jsou způsob, jak získat lepší produkty.

### Kvalita zpracování

Investujete do vysoce kvalitních produktů, které jsou navrženy tak, aby dlouhá léta zvládaly spolehlivý provoz. Spolupracujeme také s našimi zákazníky, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou naše produkty nasazovány v terénu, a takto získané zkušenosti pak využíváme ke zlepšení jejich výkonu a odolnosti.



### Skvělý servis, pokaždé

Skvělý servis zažijete v akci, jakmile kontaktujete některou z našich možností servisní podpory, bez ohledu na to, kde ve světě se právě nacházíte. Vyslechneme si vaše požadavky a budeme metodicky pracovat na jejich co nejrychlejším vyřešení. Řídíme se zásadou integrity a zákaznického servisu se zaměřením na spolupráci a vztahy, nikoli na transakce.



Jsme tu proto, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby:  
[www.graco.com/contact](http://www.graco.com/contact)

Společnost Graco je držitelem certifikace ISO 9001.

©2024 Graco Distribution BV 3J0630CS-A 01/25. Printed in Europe.

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění. Veškeré ostatní obchodní názvy nebo známky jsou použity pouze pro účely označení a jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Další informace o důsavném vlastnictví společnosti Graco najdete na webu [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) nebo [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).